

















DIMENSIONES DE PERFILES RIGIDOS PARA CORREDERAS








Dimensiones de perfiles U de marco

















- A: Ancho
- B: Alto
- C: Interior








| Figura | Descripción |
|---|---|
|  | <p>20.0554.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil cruce central.</p> <p>A= 3.3 B= 5.7 C= 38.8</p> |
|  | <p>20.0555.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 43 B= 26.5 C= 30</p> |
|  | <p>20.0556.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 33.8 B= 15.8 C= 3.5</p> |
|  | <p>20.0556.000 (sin aleta)</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 34.8 B= 3.5 C= 30</p> |
|  | <p>42.0557.000</p> <p>PVC Rígido + Flexible Barras 6500 mm. Perfil cruce central.</p> <p>A= 2.7 B= 5.9 C= 38.3</p> |
|  | <p>42.0583.000</p> <p>PVC Rígido + Flexible Barras 6500 mm. Perfil cruce central.</p> <p>A= 9.1 B= 5.7 C= 41.8</p> |
|  | <p>42.0583.000 - aleta curta</p> <p>PVC Rígido + Flexible Barras 6500 mm. Perfil cruce central.</p> <p>A= 9.1 B= 5.7 C= 37.4</p> |








| Figura | Descripción |
|---|---|
|  | <p>20.0584.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 27.8 B= 21.4 C= 25.3</p> |
|  | <p>43.0587.000</p> <p>PVC Rígido + CA Barras 6500 mm. Perfil cruce central.</p> <p>A= 3.1 B= 6.3 C= 40.5</p> |
|  | <p>20.0588.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 35.3 B= 24 C= 30</p> |
|  | <p>20.0650.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 34.3 B= 21.4 C= 27.5</p> |
|  | <p>43.0658.000</p> <p>PVC Rígido + CA Barras 6500 mm. Perfil cruce central.</p> <p>A= 3.5 B= 3.2 C= 37.4</p> |
|  | <p>42.0690.000</p> <p>PVC Rígido + Flexible Barras 6500 mm. Perfil cruce central.</p> <p>A= 7.5 B= 4.1 C= 46.6</p> |
|  | <p>20.0793.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 30.4 B= 25 C= 27.2</p> |







| Figura | Descripción |
|---|---|
|  | <p>20.0795.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil cruce central.</p> <p>A= 10.5 B= 6.7 C= 34.6</p> |
|  | <p>20.0810.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil cruce central.</p> <p>A= 3.5 B= 5.7 C= 33.8</p> |
|  | <p>20.0813.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 32.9 B= 19.1 C= 30.3</p> |
|  | <p>20.0899.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 34.2 B= 17.5 C= 31.2</p> |
|  | <p>43.0900.000</p> <p>PVC Rígido + CA Barras 6500 mm. Perfil cruce central.</p> <p>A= 3.7 B= 8.1 C= 50.2</p> |
|  | <p>20.0909.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 8 B= 25.5 C= 4.8</p> |
|  | <p>20.0920.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 55.7 B= 13.9 C= 54</p> |







| Figura | Descripción |
|---|---|
|  | <p>20.0921.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 44.3 B= 14.22 C= 41.7</p> |
|  | <p>20.0933.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 46.8 B= 17.5 C= 43.8</p> |
|  | <p>E-970</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 35.3 B= 16 C= 23.9</p> |
|  | <p>E-971</p> <p>PVC Rígido + Flexible. Barras 6500 mm. Perfil cruce central.</p> <p>A= 23 B= 26.1 C= 9.7</p> |
|  | <p>20.0972.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 36.6 B= 25 C= 34</p> |
|  | <p>20.0973.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 28 B= 26.2 C= 25.1</p> |
|  | <p>20.0995.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 35.2 B= 9.2 C= 33.6</p> |

| Figura | Descripción |
|---|---|
|  | <p>E-1051 PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 33.5 B= 14.6 C= 30.5</p> |
|  | <p>20.1057.000 PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 66.7 B= 17.5 C= 38.3</p> |
|  | <p>20.1063.000 PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 81.7 B= 17.5 C= 38.3</p> |
|  | <p>E-1064 PVC Rígido + Flexible. Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 23.6 B= 16.4 C= 21.2</p> |
|  | <p>20.1066.000 PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 13.8 B= 44.6 C= 15.1</p> |
|  | <p>E-1068 PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 49 B= 10 C= 8</p> |
|  | <p>20.1091.000 PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 33.5 B= 15.5 C= 31.5</p> |

| Figura | Descripción |
|---|---|
|  | <p>20.1104.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 39.4 B= 24.9 C= 34.8</p> |
|  | <p>20.1136.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil cruce central.</p> <p>A= 10.5 B= 6.7 C= 42.2</p> |
|  | <p>20.1143.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 8.4 B= 25.5 C= 6.2</p> |
|  | <p>20.4022.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil cruce central.</p> <p>A= 4.8 B= 10.8 C= 43</p> |
|  | <p>20.4023.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil cruce central.</p> <p>A= 4.2 B= 11.5 C= 38.3</p> |
|  | <p>20.4024.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6300 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 14.3 B= 36.7 C= 12.9</p> |
|  | <p>20.4033.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil cruce central.</p> <p>A= 2.5 B= 24.3 C= 38.2</p> |

| Figura | Descripción |
|---|---|
|  | <p>E-4034 PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 70 B= 15.8 C= 63.2</p> |
|  | <p>E-4035 PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 73.2 B= 12 C= 70.6</p> |
|  | <p>20.4072.000 PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil cruce central.</p> <p>A= 3 B= 18.1 C= 33.8</p> |
|  | <p>20.4073.000 PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 42.9 B= 14 C= 12.8</p> |
|  | <p>42.6001.000 PVC Rígido + Flexible. Barras 6500 mm. Perfil cruce central.</p> <p>A= 6.4 B= 13.4 C= 51.6</p> |
|  | <p>42.6005.000 PVC Rígido + Flexible Barras 6500 mm. Perfil cruce central.</p> <p>A= 10.9 B= 7.1 C= 36.1</p> |
|  | <p>20.6021.000 PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 42 B= 15.5 C= 39</p> |

| Figura | Descripción |
|---|--|
|  | <p>20.6028.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil cruce central.</p> <p>A= 4 B= 14 C= 32.3</p> |
|  | <p>20.6029.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 10.3 B= 24.9 C=8.8</p> |
|  | <p>20.6050.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 40.9 B= 27.9 C= 38.35</p> |
|  | <p>42.6102.000</p> <p>PVC Rígido + Flexible. Barras 6500 mm. Perfil cruce central.</p> |
|  | <p>20.6123.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 37.4 B= 18.6 C= 33.9</p> |
|  | <p>20.6124.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil cruce central.</p> <p>A= 13.2 B= 12.6 C= 38.3</p> |

| Figura | Descripción |
|---|--|
|  | <p>43.6141.000</p> <p>PVC Rígido + CA. Barras 6500 mm. Perfil cruce central.</p> <p>A= 35 B= 13.8 C= 14.7</p> |
|  | <p>20.6155.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 49 B= 26.1 C= 46</p> |
|  | <p>20.6159.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 50.8 B= 5.2 C= 42.9</p> |
|  | <p>20.6164.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil U de marco.</p> <p>A= 31.6 B= 17 C= 29.6</p> |
|  | <p>20.6172.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil cruce central.</p> <p>A= 4.1 B= 5.4 C= 18.5</p> |
|  | <p>20.6176.000</p> <p>PVC Rígido Barras 6500 mm. Perfil cruce central.</p> <p>A= 11.5 B= 5.1 C= 52.2</p> |
| | |